Produktliste - alphabetisch

Produkte	Gruppe/Untergruppe	Seite
Schiebetürbeschlag Creation 25 GH (IF) /	09.04	4
Schiebetürbeschlag Creation 25 H (IF) / (VF)	09.04	3

Produkte	Gruppe/Untergruppe	Seite

Artikelnummern-Verzeichnis

Artikel	Seite
09.04.0010	3
09.04.0020	4

Artikel	Seite

Artikel	Seite

EKU Creation

Schiebetürbeschlag Creation 25 H (IF) / (VF)

>> Konstruktion: Infront/Vorfront
Front: Holztüren
Laufwerk: oben/unten laufend



Art.-Nr.	Tragkraft	Anzahl Türen	Material	ME	VE
09.04.0010.0005	max. 25 kg	2	Stahl	Garnitur	1
09.04.0010.0010	max. 25 kg	3	Stahl	Garnitur	1



Türmaße: max. Breite 1200 mm, max. Höhe 2200 mm, Stärke 19 mm

1 Garnitur für 2 Türen (3 Türen) besteht aus: 2 Stück Laufwerk vorne, 2 (4) Stück Laufwerk hinten, 4 Stück Anschlag oben, 2 Stück Führungswinkel vorne, 2 (4) Stück Führungswinkel hinten, 4 Stück Anschlag unten, 4 Stück Sicherheitsclip, 12 Stück Aufnahmeclips, 4 Stück Abdeckkappe, 1 Stück Montagehilfe, 1 Satz Befestigungsmaterial, 1 Stück Montageanleitung

Benötigte Profile und Zubehör bitte separat bestellen:
Laufschiene 28 x 31 mm Alu, eloxiert Art.-Nr. 09.09.0110.0005
Vertikalprofil 20 x 29 mm Alu, eloxiert, zum seitlichen Aufclipsen Art.-Nr. 09.09.0430.0005

EKU Creation

Schiebetürbeschlag Creation 25 GH (IF) / (VF)

>> Konstruktion: Infront/Vorfront
Front: Holz-/Glastüren
Laufwerk: oben/unten laufend



Art.-Nr.	Tragkraft	Anzahl Türen	Material	ME	VE
09.04.0020.0005	max. 25 kg	2	Stahl	Garnitur	1
09.04.0020.0010	max. 25 kg	3	Stahl	Garnitur	1



Türmaße: max. Breite Holz = 1200mm / Glas = 1000mm, max. Höhe Holz = 2100mm / Glas = 2000mm, Stärke Holz = 19mm / Glas = 6mm

1 Garnitur für 2 Türen (3 Türen) besteht aus: 2 (4) Stück Laufwerk hinten für Glastüren, 4 (8) Stück Frontplatte für Glasbohrung, 2 Stück Laufwerk vorne für Holztür, 4 Stück Anschlag oben, 2 (4) Stück Führungswinkel hinten für Glastüren, 2 Stück Führungswinkel vorne für Holztür, 4 Stück Anschlag unten, 4 Stück Sicherheitsclip, 4 Stück Abdeckkappe, - (1) Stück Distanzstück oben, 1 Stück Montagehilfe, 1 Satz Befestigungsmaterial, 1 Stück Montageanleitung

Benötigte Profile und Zubehör bitte separat bestellen:
Laufschiene 28 x 31 mm Alu, eloxiert Art.-Nr. 09.09.0110.0005
Vertikalprofil 20 x 29 mm Alu, eloxiert, zum seitlichen Aufclipsen Art.-Nr. 09.09.0430.0005