Produktliste - alphabetisch

Produkte	Gruppe/Untergruppe	Seite
Schiebetürbeschlag 45 DS Vorfront (VF)	09.06	5
Schiebetürbeschlag 45 GRG 60/26 Vorfront	09.06	7
Schiebetürbeschlag 45 GRS 60/26 Vorfront	09.06	6
Schiebetürbeschlag 45 H Mixfront (MF)	09.06	3
Schiebetürbeschlag 45 H Vorfront (VF)	09.06	4

Produkte	Gruppe/Untergruppe	Seite

Spalek
Beschlagtechnik GmbH + Co. KG
Dieselstrasse 44
D-42579 Heiligenhaus
Tel. +49 (0)2056 -58617-0
Fax +49 (0)2056 -58617-28
info@beschlagtechnik.de
www.beschlagtechnik.de

Artikelnummern-Verzeichnis

Artikel	Seite
09.06.0010	3
09.06.0020	4
09.06.0030	5
09.06.0040	6
09.06.0050	7


Artikel	Seite

Artikel	Seite


EKU Frontino

Schiebetürbeschlag 45 H Mixfront (MF)

>> Konstruktion: Mixfront
Front: Holztüren
Laufwerk: unten laufend



Art.-Nr.	Tragkraft	Tür-Stärke	Anzahl Türen	Material	ME	VE
09.06.0010.0005	max. 45 kg	19 mm	2	Stahl	Garnitur	1
09.06.0010.0010	max. 45 kg	25 mm	2	Stahl	Garnitur	1
09.06.0010.0015	max. 45 kg	19 mm	3	Stahl	Garnitur	1
09.06.0010.0020	max. 45 kg	25 mm	3	Stahl	Garnitur	1



Türmaße: max. Breite 1400 mm, max. Höhe 2400 mm, Stärke 19 - 25 mm


1 Garnitur für 2 Türen (3 Türen) besteht aus: 4 (6) Stück Führung, 4 (6) Stück Feder, 4 Stück Anschlag oben, - (2) Stück Türpuffer, 2 Stück Laufwerk vorne, 2 (4) Stück Laufwerk hinten, 4 Stück Anschlag unten, 1 Satz Befestigungsmaterial, 1 Stück Montageanleitung

Benötigte Profile und Zubehör bitte separat bestellen: Doppellaufschiene 65 x 20 mm Alu, eloxiert Art.-Nr. 09.09.0200.0005, Einfachführungsschiene 16 x 14 mm Alu Art.-Nr. 09.09.0230.0005


EKU Frontino

Schiebetürbeschlag 45 H Vorfront (VF)

>> Konstruktion: Vorfront
Front: Holztüren
Laufwerk: unten laufend



Art.-Nr.	Tragkraft	Tür-Stärke	Anzahl Türen	Material	ME	VE
09.06.0020.0005	max. 45 kg	19 mm	2	Stahl	Garnitur	1
09.06.0020.0010	max. 45 kg	25 mm	2	Stahl	Garnitur	1
09.06.0020.0015	max. 45 kg	19 mm	3	Stahl	Garnitur	1
09.06.0020.0020	max. 45 kg	25 mm	3	Stahl	Garnitur	1



Türmaße: max. Breite 1400 mm, max. Höhe 2400 mm, Stärke 19 - 25 mm


1 Garnitur für 2 Türen (3 Türen) besteht aus: 4 (6) Stück Führung, 4 Stück Anschlag oben, - (2) Stück Türpuffer, 2 Stück Laufwerk vorne, 2 (4) Stück Laufwerk hinten, 4 Stück Anschlag unten, 1 Satz Befestigungsmaterial, 1 Stück Montageanleitung

Benötigte Profile und Zubehör bitte separat bestellen: Doppellaufschiene 65 x 20 mm Alu, eloxiert Art.-Nr. 09.09.0200.0005, Doppelführungsschiene 27 x 36,5 mm Alu Art.-Nr. 09.09.0250.0005


EKU Frontino

Schiebetürbeschlag 45 DS Vorfront (VF)

>> Konstruktion: Vorfront - Einbau in Dachschräge
Front: Holztüren
Laufwerk: unten laufend



Art.-Nr.	Tragkraft	Anzahl Türen	Material	ME	VE
09.06.0030.0005	max. 25 / 45 kg	4	Stahl	Garnitur	1



Türmaße: max. Breite 800 mm, max. Höhe 2400 mm, Stärke 25 mm


1 Garnitur besteht aus: 4 Stück Laufwerk vorne, 4 Stück Laufwerk hinten, 2 Stück Führungswinkel hinten, 3 Stück Führungswinkel vorne, 2 Stück Führungswinkel für Komplettschräge, 2 Stück Befestigungsplatte, 3 Paar Arretierung, 2 Stück Anschlag unten, 4 Stück Anschlag oben, 9 Stück Clipaufnahme, 2 Stück Türpuffer, 1 Stück Montagehilfe, 1 Satz Befestigungsmaterial, 1 Stück Montageanleitung

Benötigte Profile bitte separat bestellen: Doppellaufschiene 65 x 20 mm Alu, eloxiert Art.-Nr. 09.09.0200.0005, Doppelführungsschiene 27 x 36,5 mm Alu Art.-Nr. 09.09.0250.0005, Einfachführungsschiene 20 x 20 mm Alu, eloxiert Art.-Nr. 09.09.0240.0005


EKU Frontino

Schiebetürbeschlag 45 GRS 60/26 Vorfront (VF)

>> Konstruktion: Vorfront
Front: Alu-Rahmen
Laufwerk: unten laufend



Art.-Nr.	Tragkraft	Anzahl Türen	Material	ME	VE
09.06.0040.0005	max. 45 kg	2	Stahl	Garnitur	1
09.06.0040.0010	max. 45 kg	3	Stahl	Garnitur	1




Türmaße: max. Breite 1200 mm, max. Höhe 2400 mm, Stärke 4 mm
1 Garnitur für 2 Türen (3Türen) besteht aus: 2 Stück Führung vorne, 2 (4) Stück Führung hinten, 4 Stück Anschlag oben, 1 (2) Stück Türmitnehmer, 2 Stück Laufwerk vorne, 2 (4) Stück Laufwerk hinten, 4 Stück Anschlag unten, 4 (6) Stück Befestigungsplatte, 4 (6) Stück Verstärkungsplatte, 8 (12) Stück Rahmenbefestigungswinkel klein, 8 (12) Stück Rahmenbefestigungswinkel groß, 1 Satz Befestigungsmaterial, 1 Stück Montageanleitung

Benötigte Profile und Zubehör bitte separat bestellen: Doppellaufschiene 65 x 20 mm Alu, eloxiert Art.-Nr. 09.09.0200.0005, Doppelführungsschiene 27 x 36,5 mm Alu Art.-Nr. 09.09.0250.0005, Glas-Rahmenprofil 60 x 26 mm Alu, eloxiert Art.-Nr. 09.09.0360.0005, Sprosse zum Aufkleben 20 x 2,5 mm Alu, eloxiert mit Doppelklebeband Art.-Nr. 09.09.0370.0005, Dichtungsprofil 6 x 5 mm Kunststoff, grau Art.-Nr. 09.09.0410.0005


EKU Frontino

Schiebetürbeschlag 45 GRG 60/26 Vorfront (VF)

>> Konstruktion: Vorfront
Front: Alu-Rahmen
Laufwerk: unten laufend



Art.-Nr.	Tragkraft	Anzahl Türen	Material	ME	VE
09.06.0050.0005	max. 45 kg	2	Stahl	Garnitur	1
09.06.0050.0010	max. 45 kg	3	Stahl	Garnitur	1



Türmaße: max. Breite 1200 mm, max. Höhe 2400 mm, Stärke 4 mm
1 Garnitur für 2 Türen (3Türen) besteht aus: 2 Stück Führung vorne, 2 (4) Stück Führung hinten, 4 Stück Anschlag oben, 1 (2) Stück Türmitnehmer, 2 Stück Laufwerk vorne, 2 (4) Stück Laufwerk hinten, 4 Stück Anschlag unten, 4 (6) Stück Befestigungsplatte, 4 (6) Stück Verstärkungsplatte, 8 (12) Stück Rahmenbefestigungswinkel klein, 8 (12) Stück Rahmenbefestigungswinkel groß, 1 Satz Befestigungsmaterial, 1 Stück Montageanleitung

Benötigte Profile und Zubehör bitte separat bestellen: Doppellaufschiene 65 x 20 mm Alu, eloxiert Art.-Nr. 09.09.0200.0005, Doppelführungsschiene 27 x 36,5 mm Alu Art.-Nr. 09.09.0250.0005, Glas-Rahmenprofil mit Griffleiste 60 x 26 mm Alu, eloxiert Art.-Nr. 09.09.0380.0005, Sprosse zur Füllmaterialunterteilung 30 x 26 mm Alu, eloxiert Art.-Nr. 09.09.0390.0005, Sprossenbefestigungsset für 2 Sprossen Stahl, chromatiert Art.-Nr. 09.09.0400.0005, Dichtungsprofil 6 x 5 mm Kunststoff, grau Art.-Nr. 09.09.0410.0005