Produktliste - alphabetisch

Produkte	Gruppe/Untergruppe	Seite
Doppel-Magnetverschluss	07.02	6
Druck-Magnetverschluss	07.02	11
Druck-Magnetverschluss	07.02	11
Druck-Magnetverschluss	07.02	11
Gegenstück	07.02	12
Magnetverschluss	07.02	5
Magnetverschluss	07.02	5
Magnetverschluss	07.02	5
Magnetverschluss	07.02	6
Magnetverschluss	07.02	6
Magnetverschluss	07.02	7
Magnetverschluss	07.02	7
Magnetverschluss	07.02	7
Magnetverschluss	07.02	8
Magnetverschluss	07.02	8
Magnetverschluss	07.02	8
Magnetverschluss	07.02	9
Magnetverschluss	07.02	10
Magnetverschluss	07.02	10
Magnetverschluss zum Einlassen	07.02	3
Magnetverschluss zum Einlassen	07.02	3
Magnetverschluss zum Einpressen	07.02	3
Magnetverschluss zum Einpressen	07.02	4
Magnetverschluss, verstellbar	07.02	4
Türfeststeller	07.02	12
Türfeststeller	07.02	12

Produkte	Gruppe/Untergruppe	Seite

Artikelnummern-Verzeichnis

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
07.02.0010	3				
07.02.0020	3				
07.02.0030	3				
07.02.0040	4				
07.02.0050	4				
07.02.0060	5				
07.02.0070	5				
07.02.0080	5				
07.02.0090	6				
07.02.0100	6				
07.02.0110	6				
07.02.0120	7				
07.02.0130	7				
07.02.0140	7				
07.02.0160	8				
07.02.0170	8				
07.02.0180	8				
07.02.0190	9				
07.02.0200	10				
07.02.0210	10				
07.02.0220	11				
07.02.0230	11				
07.02.0240	11				
07.02.0250	12				
07.02.0260	12				
07.02.0270	12				

Magnetische Verschlüsse
Magnetverschluss zum Einlassen


>> Ausführung: mit Gegenstück zum Schrauben
Montage: zum Einlassen und Einleimen



Art.-Nr.	Haftkraft	Bohr-Dm.	Bohrtiefe	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0010.0005	2 - 2,5 kg	11	11,5	Messing	vernickelt	Stück	50

Magnetische Verschlüsse
Magnetverschluss zum Einpressen


>> Ausführung: mit Gegenstück zum Schrauben
Montage: zum Einpressen



Art.-Nr.	Haftkraft	Bohr-Dm.	Bohrtiefe	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0020.0005	2 - 2,5 kg	12	12	Kunststoff	weiss	Stück	50
07.02.0020.0010	2 - 2,5 kg	12	12	Kunststoff	braun	Stück	50

Magnetische Verschlüsse
Magnetverschluss zum Einlassen

>> Ausführung: mit Gegenstück zum Schrauben
Montage: zum Einlassen und Einleimen
Info: nachträgliche Justiermöglichkeit




Art.-Nr.	Haftkraft	Bohr-Dm.	Bohrtiefe	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0030.0005	5 kg	14	22	Messing	vernickelt	Stück	20

Magnetische Verschlüsse

Magnetverschluss, verstellbar

>> Ausführung: mit Gegenstück zum Einschlagen
Montage: zum Schrauben
Info: Magneteinsatz einstellbar



Art.-Nr.	Haftkraft	Länge	Höhe	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0040.0005	5 kg	27	16,5	Kunststoff	weiss	Stück	20
07.02.0040.0010	5 kg	27	16,5	Kunststoff	braun	Stück	20

Magnetische Verschlüsse

Magnetverschluss zum Einpressen

>> Ausführung: mit Gegenstück zum Einschlagen
Montage: zum Einpressen in 32mm-Raster
Info: Magneteinsatz verstellbar



Art.-Nr.	Haftkraft	Bohr-Dm.	Bohrtiefe	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0050.0005	3 - 4 kg	5	10	Kunststoff	weiss	Stück	50
07.02.0050.0010	3 - 4 kg	5	10	Kunststoff	braun	Stück	50

Magnetische Verschlüsse
Magnetverschluss

>> Ausführung: Gehäuse beweglich
Montage: zum Schrauben



Art.-Nr.	Haftkraft	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0060.0005	3 - 4 kg	Kunststoff	weiss	Stück	50
07.02.0060.0010	3 - 4 kg	Kunststoff	braun	Stück	50
07.02.0060.0015	4 - 5 kg	Kunststoff	weiss	Stück	50
07.02.0060.0020	4 - 5 kg	Kunststoff	braun	Stück	50

Magnetische Verschlüsse
Magnetverschluss

>> Ausführung: Gehäuse + Gegenplatte beweglich
Montage: zum Schrauben



Art.-Nr.	Haftkraft	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0070.0005	2 - 3 kg	Kunststoff	weiss	Stück	50
07.02.0070.0010	2 - 3 kg	Kunststoff	braun	Stück	50
07.02.0070.0015	4,5 - 5,5 kg	Kunststoff	weiss	Stück	50
07.02.0070.0020	4,5 - 5,5 kg	Kunststoff	braun	Stück	50

Magnetische Verschlüsse
Magnetverschluss

>> Ausführung: Gegenplatte beweglich
Montage: zum Schrauben



Art.-Nr.	Haftkraft	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0080.0005	2 - 3 kg	Kunststoff	weiss	Stück	50
07.02.0080.0010	2 - 3 kg	Kunststoff	braun	Stück	50

Magnetische Verschlüsse
Magnetverschluss

>> Ausführung: Gegenplatte beweglich
Montage: zum Schrauben



Art.-Nr.	Haftkraft	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0090.0005	3 - 4 kg	Kunststoff	weiss	Stück	50
07.02.0090.0010	3 - 4 kg	Kunststoff	braun	Stück	50

Magnetische Verschlüsse
Magnetverschluss


>> Ausführung: Gegenplatte beweglich
Montage: zum Schrauben



Art.-Nr.	Haftkraft	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0100.0005	4 - 5 kg	Kunststoff	weiss	Stück	50
07.02.0100.0010	4 - 5 kg	Kunststoff	braun	Stück	50

Magnetische Verschlüsse
Doppel-Magnetverschluss


>> Ausführung: Gehäuse beweglich
Montage: zum Schrauben



Art.-Nr.	Haftkraft	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0110.0005	2 x 3 - 4 kg	Kunststoff	weiss	Stück	50
07.02.0110.0010	2 x 3 - 4 kg	Kunststoff	braun	Stück	50

Magnetische Verschlüsse
Magnetverschluss


>> Ausführung: Gehäuse beweglich
Info: mit Anschlagkante zur Justierung
Montage: zum Schrauben



Art.-Nr.	Haftkraft	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0120.0005	5 kg	Kunststoff	weiss	Stück	20
07.02.0120.0010	5 kg	Kunststoff	braun	Stück	20

Magnetische Verschlüsse
Magnetverschluss


>> Ausführung: Gehäuse beweglich
Einsatzbereich: für Schiebetüren
Montage: zum Schrauben



Art.-Nr.	Haftkraft	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0130.0005	7,5 kg	Kunststoff	schwarz	Stück	10

Magnetische Verschlüsse
Magnetverschluss


>> Ausführung: Gehäuse beweglich
Einsatzbereich: für Innentüren als Schlossersatz
Montage: zum Schrauben



Art.-Nr.	Haftkraft	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0140.0005	7,5 kg	Stahl	glänzend verchromt	Stück	10

Magnetische Verschlüsse
Magnetverschluss


>> Ausführung: Gehäuse starr
Einsatzbereich: für Metallschränke
Montage: über Außengewindezapfen M4



Art.-Nr.	Haftkraft	Dm.	Höhe	Gewinde	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0160.0005	4 kg	25	7	M4 x 8	Stahl	verzinkt	Stück	20

Magnetische Verschlüsse
Magnetverschluss


>> Ausführung: Gehäuse starr
Einsatzbereich: für Metallschränke
Montage: über Innengewindezapfen M4



Art.-Nr.	Haftkraft	Dm.	Höhe	Gewinde	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0170.0005	4 kg	25	7	M4 x 8 Dm. 8	Stahl	verzinkt	Stück	20

Magnetische Verschlüsse
Magnetverschluss

>> Ausführung: Gehäuse starr
Einsatzbereich: für Metallschränke
Montage: mit Senkkopfschraube M5




Art.-Nr.	Haftkraft	Dm.	Höhe	Loch-Dm.	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0180.0005	3,6 kg	25	7	5,5	Stahl	verzinkt	Stück	20

Magnetische Verschlüsse

Magnetverschluss

>> Ausführung: Gehäuse starr
Einsatzbereich: für Metallschränke
Montage: zum Kleben



Art.-Nr.	Haftkraft	Dm.	Höhe	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0190.0005	3 kg	20	6	Stahl	verzinkt	Stück	20
07.02.0190.0010	4 kg	25	7	Stahl	verzinkt	Stück	20

Magnetische Verschlüsse
Magnetverschluss

>> Ausführung: Gehäuse starr
Einsatzbereich: für Metallschränke
Montage: zum Schrauben



Art.-Nr.	Haftkraft	Länge	Gewinde	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0200.0005	10 kg	20	M14	Messing	blank	Stück	20

Magnetische Verschlüsse
Magnetverschluss

>> Ausführung: Gehäuse beweglich
Einsatzbereich: für Blech- und Kunststoffgehäuse
Montage: zum Einclipsen



Art.-Nr.	Haftkraft	l1	l2	l3	B1	B2	H1	H2	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0210.0005	3,5 kg	39,5	34	21,5	10	8	12	11	Kunststoff	weiss	Stück	500
07.02.0210.0010	8,5 kg	64	55	43	10	8	12	11,5	Kunststoff	weiss	Stück	500

Magnetische Verschlüsse
Druck-Magnetverschluss

>> Einsatzbereich: für Glastüren
Montage: zum Schrauben



Art.-Nr.	Haftkraft	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0220.0005	1,5 kg	Kunststoff	schwarz	Stück	100

Magnetische Verschlüsse
Druck-Magnetverschluss

>> Einsatzbereich: für 2-flügelige Glastüren
Montage: zum Schrauben



Art.-Nr.	Haftkraft	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0230.0005	2 x 1,5 kg	Kunststoff	schwarz	Stück	100

Magnetische Verschlüsse
Druck-Magnetverschluss


>> Einsatzbereich: für Glastüren
Montage: zum Einlassen



Art.-Nr.	Haftkraft	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0240.0005	1,3 kg	Kunststoff	schwarz	Stück	100

Magnetische Verschlüsse
Gegenstück

>> Einsatzbereich: für Glastüren mit 5mm Stärke
Montage: zum Aufklemmen



Art.-Nr.	Länge	Höhe	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0250.0005	40	15	Stahl	verchromt	Stück	500

Magnetische Verschlüsse
Türfeststeller

>> Ausführung: Gehäuse und Gegenstück starr
Einsatzbereich: Boden
Montage: zum Schrauben



Art.-Nr.	Haftkraft	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0260.0005	20 kg	Kunststoff	braun	Stück	1

Magnetische Verschlüsse
Türfeststeller

>> Ausführung: Gehäuse und Gegenstück starr
Einsatzbereich: Wand
Montage: zum Schrauben



Art.-Nr.	Haftkraft	Material	Oberfläche	ME	VE
07.02.0270.0005	20 kg	Kunststoff	braun	Stück	1