

Produktliste - alphabetisch

| Produkte | Gruppe/Untergruppe | Seite | Produkte | Gruppe/Untergruppe | Seite |
|--------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------|--------------------|-------|
| Anschweißband mit Kugelkopf | 03.04 | 35 | Scharnier zum Einlassen | 03.04 | 29 |
| Anschweißband mit Kugelkopf | 03.04 | 35 | Scharnier zum Einlassen | 03.04 | 30 |
| Anschweißband mit Kugelkopf | 03.04 | 35 | Scharnier zum Einlassen | 03.04 | 30 |
| Easy On Aufschraubcharnier | 03.04 | 33 | Scharnier zum Einlassen | 03.04 | 30 |
| Eckzapfenband Messing | 03.04 | 25 | Scharnier zum Einlassen | 03.04 | 31 |
| Eckzapfenband Messing | 03.04 | 25 | Stangenscharnier aus Aluminium | 03.04 | 22 |
| Eckzapfenband Messing | 03.04 | 26 | Stangenscharnier aus Edelstahl | 03.04 | 20 |
| Einbohr-Zylinderscharnier | 03.04 | 26 | Stangenscharnier aus Edelstahl | 03.04 | 21 |
| Falltürscharnier | 03.04 | 17 | Stangenscharnier aus Messing | 03.04 | 23 |
| Falltürscharnier | 03.04 | 17 | Stangenscharnier aus Messing | 03.04 | 24 |
| Gerolltes Federscharnier | 03.04 | 15 | Stangenscharnier aus Stahl | 03.04 | 18 |
| Gerolltes Federscharnier | 03.04 | 15 | Stangenscharnier aus Stahl | 03.04 | 19 |
| Gerolltes Federscharnier | 03.04 | 16 | Türscharnier | 03.04 | 34 |
| Gerolltes Scharnier mit loseem Stift | 03.04 | 10 | Zapfenband, verstellbar | 03.04 | 25 |
| Gerolltes Scharnier, breit | 03.04 | 9 | | | |
| Gerolltes Scharnier, halbbreit | 03.04 | 7 | | | |
| Gerolltes Scharnier, kántig | 03.04 | 8 | | | |
| Gerolltes Scharnier, quer | 03.04 | 10 | | | |
| Gerolltes Scharnier, schmal | 03.04 | 6 | | | |
| Gerolltes französisches Kistenband | 03.04 | 5 | | | |
| Geschlagenes Federscharnier | 03.04 | 16 | | | |
| Geschlagenes Kulissenscharnier | 03.04 | 14 | | | |
| Geschlagenes Scharnier, breit | 03.04 | 12 | | | |
| Geschlagenes Scharnier, halbbreit | 03.04 | 11 | | | |
| Geschlagenes Scharnier, kántig | 03.04 | 12 | | | |
| Geschlagenes Scharnier, quer | 03.04 | 13 | | | |
| Geschlagenes Scharnier, schmal | 03.04 | 11 | | | |
| Geschlagenes Tischband | 03.04 | 13 | | | |
| Glastürgriff | 03.04 | 37 | | | |
| Glastürgriff | 03.04 | 37 | | | |
| Glastürscharnier | 03.04 | 36 | | | |
| Glastürscharnier | 03.04 | 36 | | | |
| Glastürscharnier | 03.04 | 37 | | | |
| Glastürscharnier | 03.04 | 38 | | | |
| Glastürscharnier | 03.04 | 38 | | | |
| Glastürscharnier | 03.04 | 38 | | | |
| Glastürscharnier | 03.04 | 39 | | | |
| Glastürscharnier als Mittelscharnier | 03.04 | 36 | | | |
| Möbelband | 03.04 | 3 | | | |
| Möbelband | 03.04 | 3 | | | |
| Möbelband | 03.04 | 4 | | | |
| Möbelband | 03.04 | 4 | | | |
| Möbelband | 03.04 | 5 | | | |
| Paraventscharnier | 03.04 | 14 | | | |
| Pendeltürscharnier doppelseitig | 03.04 | 33 | | | |
| Pendeltürscharnier einseitig | 03.04 | 33 | | | |
| SEPA-Scharnier | 03.04 | 32 | | | |
| SOSS-Scharnier | 03.04 | 32 | | | |
| Scharnier Mini zum Einlassen | 03.04 | 27 | | | |
| Scharnier Niro 89 zum Einlassen | 03.04 | 31 | | | |
| Scharnier zum Einlassen | 03.04 | 27 | | | |
| Scharnier zum Einlassen | 03.04 | 28 | | | |
| Scharnier zum Einlassen | 03.04 | 28 | | | |
| Scharnier zum Einlassen | 03.04 | 29 | | | |

Artikelnummern-Verzeichnis

| Artikel | Seite | Artikel | Seite | Artikel | Seite |
|------------|-------|------------|-------|---------|-------|
| 03.04.0010 | 3 | 03.04.0393 | 34 | | |
| 03.04.0020 | 3 | 03.04.0394 | 35 | | |
| 03.04.0030 | 4 | 03.04.0395 | 35 | | |
| 03.04.0040 | 4 | 03.04.0396 | 35 | | |
| 03.04.0050 | 5 | 03.04.0400 | 36 | | |
| 03.04.0055 | 5 | 03.04.0410 | 36 | | |
| 03.04.0060 | 6 | 03.04.0420 | 36 | | |
| 03.04.0070 | 7 | 03.04.0430 | 37 | | |
| 03.04.0080 | 8 | 03.04.0440 | 37 | | |
| 03.04.0090 | 9 | 03.04.0450 | 37 | | |
| 03.04.0100 | 10 | 03.04.0510 | 38 | | |
| 03.04.0110 | 10 | 03.04.0520 | 38 | | |
| 03.04.0111 | 11 | 03.04.0530 | 38 | | |
| 03.04.0112 | 11 | 03.04.0560 | 39 | | |
| 03.04.0113 | 12 | | | | |
| 03.04.0114 | 12 | | | | |
| 03.04.0115 | 13 | | | | |
| 03.04.0116 | 13 | | | | |
| 03.04.0117 | 14 | | | | |
| 03.04.0120 | 14 | | | | |
| 03.04.0130 | 15 | | | | |
| 03.04.0131 | 15 | | | | |
| 03.04.0132 | 16 | | | | |
| 03.04.0133 | 16 | | | | |
| 03.04.0140 | 17 | | | | |
| 03.04.0150 | 17 | | | | |
| 03.04.0160 | 18 | | | | |
| 03.04.0170 | 19 | | | | |
| 03.04.0180 | 20 | | | | |
| 03.04.0190 | 21 | | | | |
| 03.04.0200 | 22 | | | | |
| 03.04.0210 | 23 | | | | |
| 03.04.0220 | 24 | | | | |
| 03.04.0225 | 25 | | | | |
| 03.04.0241 | 25 | | | | |
| 03.04.0242 | 25 | | | | |
| 03.04.0243 | 26 | | | | |
| 03.04.0250 | 26 | | | | |
| 03.04.0260 | 27 | | | | |
| 03.04.0270 | 27 | | | | |
| 03.04.0280 | 28 | | | | |
| 03.04.0290 | 28 | | | | |
| 03.04.0300 | 29 | | | | |
| 03.04.0310 | 29 | | | | |
| 03.04.0320 | 30 | | | | |
| 03.04.0330 | 30 | | | | |
| 03.04.0340 | 30 | | | | |
| 03.04.0350 | 31 | | | | |
| 03.04.0360 | 31 | | | | |
| 03.04.0370 | 32 | | | | |
| 03.04.0380 | 32 | | | | |
| 03.04.0390 | 33 | | | | |
| 03.04.0391 | 33 | | | | |
| 03.04.0392 | 33 | | | | |

Scharniere und Bänder

Möbelband

>> Kröpfung: A gerade, Gewerbe durchgedrückt
Info: aushebbar
Lochung: 6 Löcher, Dm. 3 mm, versenkt



| Art.-Nr. | Höhe | Breite | Mat.-Stärke | Ausführung | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------|--------|-------------|------------|-----------|----------------------|-------|----|
| 03.04.0010.0005 | 50 | 40 | 1,5 | links | Stahl | matt vernickelt | Stück | 20 |
| 03.04.0010.0010 | 50 | 40 | 1,5 | rechts | Stahl | matt vernickelt | Stück | 20 |
| 03.04.0010.0015 | 50 | 40 | 1,5 | links | Stahl | glänzend vermessingt | Stück | 20 |
| 03.04.0010.0020 | 50 | 40 | 1,5 | rechts | Stahl | glänzend vermessingt | Stück | 20 |
| 03.04.0010.0025 | 50 | 40 | 1,5 | links | Edelstahl | matt | Stück | 20 |
| 03.04.0010.0030 | 50 | 40 | 1,5 | rechts | Edelstahl | matt | Stück | 20 |

Scharniere und Bänder

Möbelband

>> Kröpfung: D 7,5 mm
Info: aushebbar
Lochung: 6 Löcher, Dm. 3 mm, versenkt



| Art.-Nr. | Höhe | Breite | Mat.-Stärke | Ausführung | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------|--------|-------------|------------|----------|----------------------|-------|----|
| 03.04.0020.0005 | 50 | 35 | 1,5 | links | Stahl | matt vernickelt | Stück | 20 |
| 03.04.0020.0010 | 50 | 35 | 1,5 | rechts | Stahl | matt vernickelt | Stück | 20 |
| 03.04.0020.0015 | 50 | 35 | 1,5 | links | Stahl | glänzend vermessingt | Stück | 20 |
| 03.04.0020.0020 | 50 | 35 | 1,5 | rechts | Stahl | glänzend vermessingt | Stück | 20 |

Scharniere und Bänder

Möbelband

>> Kröpfung: A gerade, Gewerbe durchgedrückt
Info: aushebbar, mit Zierkopf
Lochung: 6 Löcher, Dm. 3 mm, versenkt



| Art.-Nr. | Höhe | Breite | Mat.-Stärke | Ausführung | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------|--------|-------------|------------|----------|-------------------|-------|----|
| 03.04.0030.0005 | 50 | 40 | 1,5 | links | Stahl | antik vermessingt | Stück | 20 |
| 03.04.0030.0010 | 50 | 40 | 1,5 | rechts | Stahl | antik vermessingt | Stück | 20 |

Scharniere und Bänder

Möbelband

>> Kröpfung: für stumpf aufliegende Türen
Info: aushebbar
Rollen-Dm.: 8 mm



| Art.-Nr. | Höhe | Tür-Stärke | Ausführung | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------|------------|------------|----------|---------------------|-------|----|
| 03.04.0040.0005 | 50 | 20 - 21 | links | Messing | poliert | Stück | 20 |
| 03.04.0040.0010 | 50 | 20 - 21 | rechts | Messing | poliert | Stück | 20 |
| 03.04.0040.0015 | 50 | 20 - 21 | links | Messing | matt vernickelt | Stück | 20 |
| 03.04.0040.0020 | 50 | 20 - 21 | rechts | Messing | matt vernickelt | Stück | 20 |
| 03.04.0040.0025 | 50 | 20 - 21 | links | Messing | glänzend vernickelt | Stück | 20 |
| 03.04.0040.0030 | 50 | 20 - 21 | rechts | Messing | glänzend vernickelt | Stück | 20 |

Scharniere und Bänder

Möbelband

>> Kröpfung: für stumpf aufliegende Türen



| Art.-Nr. | Höhe | Tür-Stärke | Ausführung | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------|------------|------------|----------|---------------------|-------|----|
| 03.04.0050.0005 | 40 | 15 - 16 | links | Messing | poliert | Stück | 20 |
| 03.04.0050.0010 | 40 | 15 - 16 | rechts | Messing | poliert | Stück | 20 |
| 03.04.0050.0015 | 40 | 15 - 16 | links | Messing | glänzend vernickelt | Stück | 20 |
| 03.04.0050.0020 | 40 | 15 - 16 | rechts | Messing | glänzend vernickelt | Stück | 20 |
| 03.04.0050.0025 | 40 | 15 - 16 | links | Messing | brüniert | Stück | 20 |
| 03.04.0050.0030 | 40 | 15 - 16 | rechts | Messing | brüniert | Stück | 20 |
| 03.04.0050.0035 | 40 | 19 - 21 | links | Messing | poliert | Stück | 20 |
| 03.04.0050.0040 | 40 | 19 - 21 | rechts | Messing | poliert | Stück | 20 |
| 03.04.0050.0045 | 40 | 19 - 21 | links | Messing | glänzend vernickelt | Stück | 20 |
| 03.04.0050.0050 | 40 | 19 - 21 | rechts | Messing | glänzend vernickelt | Stück | 20 |
| 03.04.0050.0055 | 40 | 19 - 21 | links | Messing | brüniert | Stück | 20 |
| 03.04.0050.0060 | 40 | 19 - 21 | rechts | Messing | brüniert | Stück | 20 |

Scharniere und Bänder

Gerolltes französisches Kistenband

>> Ausführung: mit vernietetem Messingstift



| Art.-Nr. | Höhe | Breite | Mat.-Stärke | Anzahl Löcher | Loch-Dm. | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------|--------|-------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|----|
| 03.04.0055.0005 | 30 | 120 | 2,0 | 6 | 4,0 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0055.0010 | 35 | 140 | 2,0 | 8 | 4,0 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0055.0015 | 35 | 160 | 2,0 | 8 | 4,0 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0055.0020 | 35 | 180 | 2,0 | 8 | 4,0 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0055.0025 | 35 | 200 | 2,0 | 8 | 4,0 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0055.0030 | 38 | 250 | 2,5 | 10 | 5,0 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 10 |
| 03.04.0055.0035 | 38 | 300 | 2,5 | 10 | 5,0 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 10 |
| 03.04.0055.0040 | 40 | 400 | 3,0 | 10 | 5,0 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 10 |
| 03.04.0055.0045 | 40 | 500 | 3,0 | 10 | 5,0 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 10 |

Scharniere und Bänder

Gerolltes Scharnier, schmal

>> Stahlscharnier: mit vernietetem Messingstift



| Art.-Nr. | Höhe | Breite | Mat.-Stärke | Anzahl Löcher | Loch-Dm. | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------|--------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|-------|----|
| 03.04.0060.0005 | 25 | 20 | 0,8 | 4 | 2,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 50 |
| 03.04.0060.0010 | 25 | 20 | 0,8 | 4 | 2,5 | Messing | blank | Stück | 50 |
| 03.04.0060.0015 | 30 | 22 | 0,9 | 4 | 2,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 50 |
| 03.04.0060.0020 | 30 | 22 | 0,8 | 4 | 2,5 | Edelstahl | matt | Stück | 50 |
| 03.04.0060.0025 | 30 | 22 | 0,8 | 4 | 2,5 | Messing | blank | Stück | 50 |
| 03.04.0060.0030 | 40 | 26 | 0,9 | 4 | 2,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 50 |
| 03.04.0060.0035 | 40 | 26 | 0,9 | 4 | 2,5 | Edelstahl | matt | Stück | 50 |
| 03.04.0060.0040 | 40 | 26 | 0,9 | 4 | 2,5 | Messing | blank | Stück | 50 |
| 03.04.0060.0045 | 50 | 31 | 1,2 | 6 | 3 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0060.0050 | 50 | 31 | 1,1 | 6 | 3 | Edelstahl | matt | Stück | 20 |
| 03.04.0060.0055 | 50 | 31 | 1,2 | 6 | 3 | Messing | blank | Stück | 20 |
| 03.04.0060.0060 | 60 | 34 | 1,4 | 6 | 3 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0060.0065 | 60 | 34 | 1,2 | 6 | 3 | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0060.0070 | 60 | 34 | 1,4 | 6 | 3 | Messing | blank | Stück | 20 |
| 03.04.0060.0075 | 80 | 41 | 1,5 | 6 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0060.0080 | 80 | 41 | 1,5 | 6 | 3,5 | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0060.0085 | 100 | 52 | 1,6 | 8 | 4 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0060.0090 | 100 | 52 | 1,5 | 8 | 4 | Edelstahl | matt | Stück | 10 |

Scharniere und Bänder

Gerolltes Scharnier, halbbreit

>> Stahlscharnier: mit vernietetem Messingstift



| Art.-Nr. | Höhe | Breite | Mat.-Stärke | Anzahl Löcher | Loch-Dm. | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------|--------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|-------|----|
| 03.04.0070.0005 | 25 | 22 | 0,8 | 4 | 2,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 50 |
| 03.04.0070.0010 | 30 | 26 | 0,9 | 4 | 2,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 50 |
| 03.04.0070.0015 | 40 | 32 | 0,9 | 4 | 2,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 50 |
| 03.04.0070.0020 | 40 | 32 | 0,9 | 4 | 2,5 | Edelstahl | matt | Stück | 50 |
| 03.04.0070.0025 | 40 | 32 | 0,9 | 4 | 2,5 | Messing | blank | Stück | 50 |
| 03.04.0070.0030 | 50 | 39 | 1,2 | 6 | 3 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0070.0035 | 50 | 39 | 1,1 | 6 | 3 | Edelstahl | matt | Stück | 20 |
| 03.04.0070.0040 | 50 | 39 | 1,2 | 6 | 3 | Messing | blank | Stück | 20 |
| 03.04.0070.0045 | 60 | 46 | 1,4 | 6 | 3 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0070.0050 | 60 | 46 | 1,2 | 6 | 3 | Edelstahl | matt | Stück | 20 |
| 03.04.0070.0055 | 60 | 46 | 1,4 | 6 | 3 | Messing | blank | Stück | 20 |
| 03.04.0070.0060 | 70 | 51 | 1,4 | 6 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0070.0065 | 70 | 51 | 1,4 | 6 | 3,5 | Messing | blank | Stück | 20 |
| 03.04.0070.0070 | 80 | 58 | 1,5 | 6 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0070.0075 | 80 | 58 | 1,5 | 6 | 3,5 | Edelstahl | matt | Stück | 20 |
| 03.04.0070.0080 | 100 | 72 | 1,6 | 8 | 4 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0070.0085 | 100 | 72 | 1,5 | 8 | 4,5 | Edelstahl | matt | Stück | 20 |

Scharniere und Bänder

Gerolltes Scharnier, kätig

>> Stahlscharnier: mit vernietetem Messingstift



| Art.-Nr. | Höhe | Breite | Mat.-Stärke | Anzahl Löcher | Loch-Dm. | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------|--------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|-------|----|
| 03.04.0080.0005 | 25 | 25 | 0,8 | 4 | 2,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 50 |
| 03.04.0080.0010 | 30 | 30 | 0,9 | 4 | 2,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 50 |
| 03.04.0080.0015 | 30 | 30 | 0,8 | 4 | 2,5 | Edelstahl | matt | Stück | 50 |
| 03.04.0080.0020 | 30 | 30 | 0,8 | 4 | 2,5 | Messing | blank | Stück | 50 |
| 03.04.0080.0025 | 40 | 40 | 0,9 | 4 | 2,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 50 |
| 03.04.0080.0030 | 40 | 40 | 0,9 | 4 | 2,5 | Edelstahl | matt | Stück | 50 |
| 03.04.0080.0035 | 40 | 40 | 1,0 | 4 | 2,5 | Messing | blank | Stück | 50 |
| 03.04.0080.0040 | 50 | 50 | 1,2 | 6 | 3 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0080.0045 | 50 | 50 | 1,0 | 6 | 3 | Edelstahl | matt | Stück | 20 |
| 03.04.0080.0050 | 50 | 50 | 1,2 | 6 | 3 | Messing | blank | Stück | 20 |
| 03.04.0080.0055 | 60 | 60 | 1,4 | 6 | 3 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0080.0060 | 60 | 60 | 1,25 | 6 | 3 | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0080.0065 | 60 | 60 | 1,4 | 6 | 3 | Messing | blank | Stück | 20 |
| 03.04.0080.0070 | 70 | 70 | 1,4 | 6 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0080.0075 | 70 | 70 | 1,25 | 6 | 3,5 | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0080.0085 | 80 | 80 | 1,5 | 6 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0080.0090 | 80 | 80 | 1,5 | 6 | 3,5 | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0080.0095 | 80 | 80 | 1,5 | 6 | 3,5 | Messing | blank | Stück | 20 |
| 03.04.0080.0100 | 100 | 100 | 1,6 | 8 | 4 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0080.0105 | 100 | 100 | 1,5 | 8 | 4 | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0080.0110 | 100 | 100 | 1,6 | 8 | 4 | Messing | blank | Stück | 20 |

Scharniere und Bänder

Gerolltes Scharnier, breit

>> Stahlscharnier: mit vernietetem Messingstift



| Art.-Nr. | Höhe | Breite | Mat.-Stärke | Anzahl Löcher | Loch-Dm. | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------|--------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|-------|----|
| 03.04.0090.0005 | 25 | 38 | 0,8 | 6 | 2,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 50 |
| 03.04.0090.0010 | 30 | 45 | 0,9 | 6 | 2,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 50 |
| 03.04.0090.0015 | 30 | 45 | 1 | 6 | 3 | Edelstahl | matt | Stück | 50 |
| 03.04.0090.0020 | 40 | 60 | 1,2 | 6 | 3 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0090.0025 | 40 | 60 | 0,9 | 6 | 3 | Edelstahl | matt | Stück | 20 |
| 03.04.0090.0030 | 40 | 60 | 1,2 | 6 | 3 | Messing | blank | Stück | 20 |
| 03.04.0090.0035 | 50 | 75 | 1,2 | 8 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0090.0040 | 50 | 75 | 1,2 | 8 | 3,5 | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0090.0045 | 60 | 90 | 1,4 | 8 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0090.0050 | 60 | 90 | 1,2 | 8 | 3,5 | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0090.0055 | 60 | 90 | 1,4 | 8 | 3,5 | Messing | blank | Stück | 20 |
| 03.04.0090.0060 | 80 | 120 | 1,8 | 8 | 4 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0090.0065 | 80 | 120 | 1,5 | 8 | 4 | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0090.0070 | 100 | 145 | 2,0 | 8 | 4,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 10 |

Scharniere und Bänder

Gerolltes Scharnier, quer

>> Stahlscharnier: mit vernietetem Messingstift



| Art.-Nr. | Höhe | Breite | Mat.-Stärke | Anzahl Löcher | Loch-Dm. | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------|--------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|-------|----|
| 03.04.0100.0005 | 23 | 50 | 0,9 | 6 | 2,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0100.0010 | 25 | 60 | 0,9 | 6 | 2,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0100.0015 | 28 | 80 | 1,2 | 6 | 3 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0100.0020 | 28 | 80 | 1,0 | 6 | 3 | Edelstahl | matt | Stück | 20 |
| 03.04.0100.0025 | 32 | 100 | 1,3 | 6 | 3 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0100.0030 | 32 | 100 | 1,2 | 6 | 3 | Edelstahl | matt | Stück | 20 |
| 03.04.0100.0035 | 33 | 120 | 1,4 | 8 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0100.0040 | 33 | 120 | 1,2 | 8 | 3,5 | Edelstahl | matt | Stück | 20 |
| 03.04.0100.0045 | 34 | 140 | 1,6 | 8 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0100.0050 | 34 | 140 | 1,5 | 8 | 3,5 | Edelstahl | matt | Stück | 20 |
| 03.04.0100.0055 | 37 | 160 | 1,7 | 8 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0100.0060 | 37 | 160 | 1,5 | 8 | 3,5 | Edelstahl | matt | Stück | 20 |
| 03.04.0100.0065 | 40 | 180 | 1,7 | 8 | 4 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0100.0070 | 44 | 200 | 2 | 8 | 4 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0100.0075 | 44 | 250 | 2 | 10 | 4,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |

Scharniere und Bänder

Gerolltes Scharnier mit losem Stift

>> Info: mit losem Messing-Knopfstift



| Art.-Nr. | Höhe | Breite | Mat.-Stärke | Anzahl Löcher | Loch-Dm. | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------|--------|-------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|----|
| 03.04.0110.0005 | 38 | 33 | 1,4 | 4 | 3 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 24 |
| 03.04.0110.0010 | 50 | 38 | 1,5 | 4 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 24 |
| 03.04.0110.0015 | 50 | 50 | 1,6 | 4 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 24 |
| 03.04.0110.0020 | 63 | 42 | 1,5 | 6 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 24 |
| 03.04.0110.0025 | 63 | 63 | 1,8 | 6 | 4 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 12 |
| 03.04.0110.0030 | 75 | 50 | 1,6 | 6 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 24 |
| 03.04.0110.0035 | 75 | 75 | 1,9 | 6 | 4 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 12 |
| 03.04.0110.0040 | 100 | 73 | 2 | 8 | 4,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 12 |
| 03.04.0110.0045 | 100 | 100 | 2,2 | 8 | 5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 12 |

Scharniere und Bänder

Geschlagenes Scharnier, schmal

>> Info: mit vernietetem Eisenstift



| Art.-Nr. | Höhe | Breite | Mat.-Stärke | Anzahl Löcher | Loch-Dm. | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------|--------|-------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|----|
| 03.04.0111.0005 | 40 | 26 | 1,2 | 4 | 2,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 50 |
| 03.04.0111.0010 | 60 | 34 | 1,8 | 6 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0111.0015 | 80 | 41 | 1,8 | 6 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |

Scharniere und Bänder

Geschlagenes Scharnier, halbbreit

>> Info: mit vernietetem Eisenstift



| Art.-Nr. | Höhe | Breite | Mat.-Stärke | Anzahl Löcher | Loch-Dm. | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------|--------|-------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|----|
| 03.04.0112.0005 | 50 | 39 | 1,5 | 6 | 3,0 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 50 |
| 03.04.0112.0010 | 70 | 51 | 1,8 | 6 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0112.0015 | 80 | 58 | 1,8 | 6 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0112.0020 | 100 | 72 | 2,0 | 8 | 4,0 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |

Scharniere und Bänder

Geschlagenes Scharnier, kántig

>>



| Art.-Nr. | Höhe | Breite | Mat.-Stärke | Anzahl Löcher | Loch-Dm. | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------|--------|-------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|----|
| 03.04.0113.0005 | 30 | 30 | 1,2 | 4 | 2,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 50 |
| 03.04.0113.0010 | 40 | 40 | 1,5 | 4 | 2,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 50 |
| 03.04.0113.0015 | 50 | 50 | 1,5 | 6 | 3,0 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 50 |
| 03.04.0113.0020 | 60 | 60 | 1,8 | 6 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0113.0025 | 80 | 80 | 2,0 | 6 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0113.0030 | 100 | 100 | 2,3 | 8 | 4,0 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |

Hinweis:

Höhe 30 + 40 + 50 mm mit vernietetem Eisenstift

Höhe 60 + 80 + 100 mm mit vernietetem Messingstift

Scharniere und Bänder

Geschlagenes Scharnier, breit

>>



| Art.-Nr. | Höhe | Breite | Mat.-Stärke | Anzahl Löcher | Loch-Dm. | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------|--------|-------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|----|
| 03.04.0114.0010 | 50 | 75 | 2,0 | 8 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 50 |
| 03.04.0114.0015 | 60 | 90 | 2,0 | 8 | 4,0 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0114.0020 | 80 | 120 | 2,4 | 8 | 4,0 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0114.0025 | 100 | 150 | 3,0 | 8 | 5,0 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |

Hinweis:

Höhe 50 + 60 + 80 mm mit vernietetem Messingstift

Höhe 100 mm mit vernietetem Eisenstift

Scharniere und Bänder

Geschlagenes Scharnier, quer

>> Info: mit vernietetem Eisenstift



| Art.-Nr. | Höhe | Breite | Mat.-Stärke | Anzahl Löcher | Loch-Dm. | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------|--------|-------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|----|
| 03.04.0115.0005 | 100 | 32 | 1,6 | 6 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0115.0010 | 120 | 33 | 1,8 | 6 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0115.0020 | 180 | 40 | 2,4 | 8 | 4,0 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |

Scharniere und Bänder

Geschlagenes Tischband

>>



| Art.-Nr. | Höhe | Breite | Mat.-Stärke | Anzahl Löcher | Loch-Dm. | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------|--------|-------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|----|
| 03.04.0116.0005 | 20 | 100 | 2,4 | 4 | 3,5 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 50 |
| 03.04.0116.0010 | 20 | 120 | 2,4 | 4 | 4,0 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 50 |
| 03.04.0116.0015 | 20 | 140 | 3,4 | 4 | 4,0 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |
| 03.04.0116.0020 | 20 | 200 | 5,0 | 6 | 5,0 | Stahl | gelb chromatiert | Stück | 20 |

Hinweis:

Breite 100 + 120 mm mit vernietetem Eisenstift

Breite 140 + 200 mm mit vernietetem Messingstift

Scharniere und Bänder

Geschlagenes Kulissenscharnier

>> Ausführung: mit aushebbaarem Ringstift 6 mm



| Art.-Nr. | Höhe | Breite | Mat.-Stärke | Anzahl Löcher | Loch-Dm. | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------|--------|-------------|---------------|----------|----------|------------|-------|----|
| 03.04.0117.0005 | 45 | 70 | 3,0 | 8 | 4,5 | Stahl | blank | Stück | 50 |
| 03.04.0117.0010 | 50 | 100 | 3,0 | 6 | 4,5 | Stahl | blank | Stück | 50 |
| 03.04.0117.0015 | 60 | 90 | 3,0 | 8 | 4,5 | Stahl | blank | Stück | 50 |
| 03.04.0117.0020 | 60 | 120 | 3,0 | 8 | 4,5 | Stahl | blank | Stück | 50 |
| 03.04.0117.0025 | 80 | 120 | 3,0 | 10 | 4,5 | Stahl | blank | Stück | 20 |

Scharniere und Bänder

Paraventscharnier

>>




| Art.-Nr. | Holzdicke | Höhe | Rollen-Dm. | Mat.-Stärke | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|-----------|------|------------|-------------|----------|------------|-------|----|
| 03.04.0120.0005 | 15 | 50 | 6 | 1,2 | Messing | poliert | Stück | 25 |
| 03.04.0120.0010 | 20 | 60 | 6 | 1,5 | Messing | poliert | Stück | 25 |
| 03.04.0120.0015 | 25 | 60 | 6 | 1,5 | Messing | poliert | Stück | 25 |

Scharniere und Bänder

Gerolltes Federscharnier

>> Ausführung: gelocht und versenkt
Feder: Edelstahl




| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|----|----|-----|-----|----|-----|------|-----------|------------|-------|----|
| 03.04.0130.0005 | 75 | 20 | 0,8 | 1,8 | 60 | 7,5 | 11,2 | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0130.0010 | 75 | 20 | 0,8 | 1,8 | 60 | 7,5 | 11,2 | Edelstahl | blank | Stück | 10 |

Federdruck (gemessen 100 mm von der Scharnierachse entfernt)
Scharnier in flacher Stellung: 60 g
Drehung auf 90°: 90 g
Komplett geschlossen auf 180°: 120 g

Scharniere und Bänder

Gerolltes Federscharnier

>> Ausführung: ungelocht
Feder: Edelstahl




| Art.-Nr. | A | B | C | D | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|----|----|-----|---|-----------|------------|-------|----|
| 03.04.0131.0005 | 75 | 30 | 0,8 | 2 | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0131.0010 | 75 | 30 | 0,8 | 2 | Edelstahl | blank | Stück | 10 |

Federdruck (gemessen 100 mm von der Scharnierachse entfernt)
Scharnier in flacher Stellung: 80 g
Drehung auf 90°: 110 g
Komplett geschlossen auf 180°: 130 g

Scharniere und Bänder

Geschlagenes Federscharnier

>> Ausführung: gelocht
Feder: Edelstahl




| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|-----|----|---|-----|----|----|----|-----|-----------|------------|-------|----|
| 03.04.0132.0005 | 160 | 46 | 3 | 6,5 | 70 | 10 | 30 | 4,2 | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0132.0010 | 160 | 46 | 3 | 6,5 | 70 | 10 | 30 | 4,2 | Edelstahl | blank | Stück | 10 |

Federdruck (gemessen 100 mm von der Scharnierachse entfernt)
Scharnier in flacher Stellung: 550 g
Drehung auf 90°: 650 g
Komplett geschlossen auf 180°: 750 g

Scharniere und Bänder

Gerolltes Federscharnier

>> Ausführung: ungelocht
Feder: Edelstahl



| Art.-Nr. | A | B | C | D | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|-----|----|-----|---|-----------|------------|-------|----|
| 03.04.0133.0005 | 170 | 30 | 0,8 | 2 | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0133.0010 | 170 | 30 | 0,8 | 2 | Edelstahl | blank | Stück | 10 |

Federdruck (gemessen 100 mm von der Scharnierachse entfernt)
Scharnier in flacher Stellung: 160 g
Drehung auf 90°: 210 g
Komplett geschlossen auf 180°: 260 g

Scharniere und Bänder

Falttürscharnier

>> Ausführung: zum Anschrauben



| Art.-Nr. | Höhe | Breite | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------|--------|----------|------------|-------|-----|
| 03.04.0140.0005 | 50 | 41 | Stahl | verzinkt | Stück | 100 |

Scharniere und Bänder

Falttürscharnier

>> Ausführung: zum Einpressen
Info: für Bohr-Dm. 8,5 mm



| Art.-Nr. | Höhe | Breite | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------|--------|----------|------------|-------|-----|
| 03.04.0150.0005 | 50 | 41 | Stahl | verzinkt | Stück | 100 |

Scharniere und Bänder

Stangenscharnier aus Stahl

>> Länge: 3500
Gewerbeenteilung: 15 mm
Lochabstand: ca. 60,5 mm



| Art.-Nr. | Mat.-Stärke | offene Breite | Dorn Dm. | Ausführung | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|-------------|---------------|----------|------------|----------|-------------|-------|----|
| 03.04.0160.0005 | 0,7 | 20 | 1,75 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0010 | 0,7 | 20 | 1,75 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0015 | 0,7 | 20 | 1,75 | gelocht | Stahl | vermessingt | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0020 | 0,7 | 20 | 1,75 | ungelocht | Stahl | vermessingt | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0025 | 0,7 | 20 | 1,75 | gelocht | Stahl | vernickelt | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0030 | 0,7 | 20 | 1,75 | ungelocht | Stahl | vernickelt | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0035 | 0,7 | 25 | 1,75 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0040 | 0,7 | 25 | 1,75 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0045 | 0,7 | 25 | 1,75 | gelocht | Stahl | vermessingt | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0050 | 0,7 | 25 | 1,75 | ungelocht | Stahl | vermessingt | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0055 | 0,7 | 25 | 1,75 | gelocht | Stahl | vernickelt | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0060 | 0,7 | 25 | 1,75 | ungelocht | Stahl | vernickelt | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0065 | 0,7 | 32 | 1,75 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0070 | 0,7 | 32 | 1,75 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0075 | 0,7 | 32 | 1,75 | gelocht | Stahl | vermessingt | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0080 | 0,7 | 32 | 1,75 | ungelocht | Stahl | vermessingt | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0085 | 0,7 | 32 | 1,75 | gelocht | Stahl | vernickelt | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0090 | 0,7 | 32 | 1,75 | ungelocht | Stahl | vernickelt | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0095 | 0,7 | 40 | 1,75 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0100 | 0,7 | 40 | 1,75 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0105 | 0,7 | 40 | 1,75 | gelocht | Stahl | vermessingt | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0110 | 0,7 | 40 | 1,75 | ungelocht | Stahl | vermessingt | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0115 | 0,7 | 40 | 1,75 | gelocht | Stahl | vernickelt | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0120 | 0,7 | 40 | 1,75 | ungelocht | Stahl | vernickelt | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0125 | 1 | 32 | 1,75 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0130 | 1 | 32 | 1,75 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0135 | 1 | 32 | 1,75 | gelocht | Stahl | vermessingt | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0140 | 1 | 32 | 1,75 | ungelocht | Stahl | vermessingt | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0145 | 1 | 32 | 1,75 | gelocht | Stahl | vernickelt | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0150 | 1 | 32 | 1,75 | ungelocht | Stahl | vernickelt | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0155 | 1 | 40 | 1,75 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0160 | 1 | 40 | 1,75 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0165 | 1 | 40 | 1,75 | gelocht | Stahl | vermessingt | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0170 | 1 | 40 | 1,75 | ungelocht | Stahl | vermessingt | Stück | 10 |
| 03.04.0160.0175 | 1 | 40 | 1,75 | gelocht | Stahl | vernickelt | Stück | 10 |

Scharniere und Bänder

Stangenscharnier aus Stahl

>> Länge: 3500
Gewerbeinteilung: 30 mm
Lochabstand: 90 mm



| Art.-Nr. | Mat.-Stärke | offene Breite | Dorn Dm. | Ausführung | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|-------------|---------------|----------|------------|----------|------------|-------|----|
| 03.04.0170.0005 | 1,25 | 32 | 2,5 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0010 | 1,25 | 32 | 2,5 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0015 | 1,25 | 40 | 2,5 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0020 | 1,25 | 40 | 2,5 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0025 | 1,25 | 45 | 2,5 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0030 | 1,25 | 50 | 2,5 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0035 | 1,25 | 50 | 2,5 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0040 | 1,25 | 60 | 2,5 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0045 | 1,25 | 60 | 2,5 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0055 | 1,5 | 32 | 3 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0060 | 1,5 | 32 | 3 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0065 | 1,5 | 40 | 3 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0070 | 1,5 | 40 | 3 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0075 | 1,5 | 45 | 3 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0080 | 1,5 | 45 | 3 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0085 | 1,5 | 50 | 3 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0090 | 1,5 | 50 | 3 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0095 | 1,5 | 60 | 3 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0100 | 1,5 | 60 | 3 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0110 | 1,5 | 80 | 3 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0115 | 2 | 40 | 6 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0120 | 2 | 40 | 6 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0125 | 2 | 45 | 6 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0130 | 2 | 45 | 6 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0135 | 2 | 50 | 6 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0140 | 2 | 50 | 6 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0145 | 2 | 60 | 6 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0150 | 2 | 60 | 6 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0155 | 2 | 70 | 6 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0160 | 2 | 70 | 6 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0165 | 2 | 80 | 6 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0170 | 2 | 80 | 6 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0175 | 3 | 40 | 6 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0180 | 3 | 50 | 6 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0185 | 3 | 50 | 6 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0190 | 3 | 60 | 6 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0195 | 3 | 60 | 6 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0200 | 3 | 70 | 6 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0205 | 3 | 70 | 6 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0210 | 3 | 80 | 6 | gelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0170.0215 | 3 | 80 | 6 | ungelocht | Stahl | blank | Stück | 10 |

Scharniere und Bänder

Stangenscharnier aus Edelstahl

>> Länge: 3500
Gewerbeenteilung: 15 mm
Lochabstand: ca. 60,5 mm



| Art.-Nr. | Mat.-Stärke | offene Breite | Dorn Dm. | Ausführung | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|-------------|---------------|----------|------------|-----------|------------|-------|----|
| 03.04.0180.0005 | 0,7 | 20 | 1,75 | gelocht | Edelstahl | glänzend | Stück | 10 |
| 03.04.0180.0010 | 0,7 | 20 | 1,75 | ungelocht | Edelstahl | glänzend | Stück | 10 |
| 03.04.0180.0015 | 0,7 | 25 | 1,75 | gelocht | Edelstahl | glänzend | Stück | 10 |
| 03.04.0180.0020 | 0,7 | 25 | 1,75 | ungelocht | Edelstahl | glänzend | Stück | 10 |
| 03.04.0180.0025 | 0,7 | 32 | 1,75 | gelocht | Edelstahl | glänzend | Stück | 10 |
| 03.04.0180.0030 | 0,7 | 32 | 1,75 | ungelocht | Edelstahl | glänzend | Stück | 10 |
| 03.04.0180.0035 | 0,7 | 40 | 1,75 | gelocht | Edelstahl | glänzend | Stück | 10 |
| 03.04.0180.0040 | 0,7 | 40 | 1,75 | ungelocht | Edelstahl | glänzend | Stück | 10 |
| 03.04.0180.0045 | 1 | 20 | 1,75 | gelocht | Edelstahl | glänzend | Stück | 10 |
| 03.04.0180.0050 | 1 | 20 | 1,75 | ungelocht | Edelstahl | glänzend | Stück | 10 |
| 03.04.0180.0055 | 1 | 25 | 1,75 | gelocht | Edelstahl | glänzend | Stück | 10 |
| 03.04.0180.0060 | 1 | 25 | 1,75 | ungelocht | Edelstahl | glänzend | Stück | 10 |
| 03.04.0180.0065 | 1 | 32 | 1,75 | gelocht | Edelstahl | glänzend | Stück | 10 |
| 03.04.0180.0070 | 1 | 32 | 1,75 | ungelocht | Edelstahl | glänzend | Stück | 10 |
| 03.04.0180.0075 | 1 | 40 | 1,75 | gelocht | Edelstahl | glänzend | Stück | 10 |
| 03.04.0180.0080 | 1 | 40 | 1,75 | ungelocht | Edelstahl | glänzend | Stück | 10 |

Scharniere und Bänder

Stangenscharnier aus Edelstahl

>> Länge: 3500
Gewerbeenteilung: 30 mm
Lochabstand: 90 mm



| Art.-Nr. | Mat.-Stärke | offene Breite | Dorn Dm. | Ausführung | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|-------------|---------------|----------|------------|-----------|------------|-------|----|
| 03.04.0190.0005 | 1,25 | 32 | 2,5 | gelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0010 | 1,25 | 32 | 2,5 | ungelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0015 | 1,25 | 40 | 2,5 | gelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0020 | 1,25 | 40 | 2,5 | ungelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0025 | 1,25 | 50 | 2,5 | gelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0030 | 1,25 | 50 | 2,5 | ungelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0035 | 1,25 | 60 | 2,5 | gelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0040 | 1,25 | 60 | 2,5 | ungelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0045 | 1,5 | 32 | 3 | gelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0050 | 1,5 | 32 | 3 | ungelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0055 | 1,5 | 40 | 3 | gelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0060 | 1,5 | 40 | 3 | ungelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0065 | 1,5 | 50 | 3 | gelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0070 | 1,5 | 50 | 3 | ungelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0075 | 1,5 | 60 | 3 | gelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0080 | 1,5 | 60 | 3 | ungelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0085 | 1,5 | 70 | 3 | gelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0090 | 1,5 | 70 | 3 | ungelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0095 | 1,5 | 80 | 3 | ungelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0100 | 2 | 40 | 6 | gelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0105 | 2 | 40 | 6 | ungelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0110 | 2 | 50 | 6 | gelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0115 | 2 | 50 | 6 | ungelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0120 | 2 | 60 | 6 | gelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0125 | 2 | 60 | 6 | ungelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0130 | 2 | 70 | 6 | gelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0135 | 2 | 70 | 6 | ungelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0140 | 2 | 80 | 6 | gelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0145 | 2 | 80 | 6 | ungelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0150 | 3 | 40 | 6 | gelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0155 | 3 | 40 | 6 | ungelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0160 | 3 | 50 | 6 | gelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0165 | 3 | 50 | 6 | ungelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0170 | 3 | 60 | 6 | gelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0175 | 3 | 60 | 6 | ungelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0180 | 3 | 70 | 6 | gelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0185 | 3 | 70 | 6 | ungelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0190 | 3 | 80 | 6 | gelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0190.0195 | 3 | 80 | 6 | ungelocht | Edelstahl | matt | Stück | 10 |

Scharniere und Bänder

Stangenscharnier aus Aluminium

>> Länge: 3500



| Art.-Nr. | Mat.-Stärke | offene Breite | Dorn Dm. | Ausführung | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|-------------|---------------|----------|------------|-----------|------------|-------|----|
| 03.04.0200.0005 | 1 | 25 | 1,75 | gelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0010 | 1 | 25 | 1,75 | ungelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0015 | 1 | 32 | 1,75 | gelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0020 | 1 | 32 | 1,75 | ungelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0025 | 1 | 40 | 1,75 | gelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0030 | 1 | 40 | 1,75 | ungelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0035 | 1,25 | 32 | 2,5 | gelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0040 | 1,25 | 32 | 2,5 | ungelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0045 | 1,25 | 40 | 2,5 | gelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0050 | 1,25 | 40 | 2,5 | ungelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0055 | 1,25 | 50 | 2,5 | ungelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0060 | 1,25 | 60 | 2,5 | ungelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0065 | 1,5 | 32 | 3 | gelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0070 | 1,5 | 32 | 3 | ungelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0075 | 1,5 | 40 | 3 | gelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0080 | 1,5 | 40 | 3 | ungelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0085 | 1,5 | 50 | 3 | gelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0090 | 1,5 | 50 | 3 | ungelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0095 | 1,5 | 60 | 3 | ungelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0100 | 1,5 | 70 | 3 | ungelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0105 | 2 | 40 | 6 | gelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0110 | 2 | 40 | 6 | ungelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0115 | 2 | 50 | 6 | gelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0120 | 2 | 50 | 6 | ungelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0125 | 2 | 60 | 6 | gelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0130 | 2 | 60 | 6 | ungelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0135 | 2 | 70 | 6 | gelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0140 | 2 | 70 | 6 | ungelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0145 | 2 | 80 | 6 | gelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0150 | 2 | 80 | 6 | ungelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0155 | 3 | 40 | 6 | ungelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0160 | 3 | 50 | 6 | gelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0165 | 3 | 50 | 6 | ungelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0170 | 3 | 60 | 6 | ungelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0175 | 3 | 70 | 6 | ungelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |
| 03.04.0200.0180 | 3 | 80 | 6 | ungelocht | Aluminium | blank | Stück | 10 |

Gewerbeinteilung:
Mat.-Stärke 1,0 mm = 15 mm
Mat.-Stärke 1,25 mm + = 90 mm

Lochabstand:
Mat.-Stärke 1,0 mm = 60,5 mm
Mat.-Stärke 1,25 mm + = 90 mm

Scharniere und Bänder

Stangenscharnier aus Messing

>> Länge: 3500
Gewerbeinteilung: 15 mm
Lochabstand: ca. 60,5 mm



| Art.-Nr. | Mat.-Stärke | offene Breite | Dorn Dm. | Ausführung | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|-------------|---------------|----------|------------|----------|------------|-------|----|
| 03.04.0210.0005 | 0,7 | 20 | 1,75 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0210.0010 | 0,7 | 20 | 1,75 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0210.0015 | 0,7 | 25 | 1,75 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0210.0020 | 0,7 | 25 | 1,75 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0210.0025 | 0,7 | 28 | 1,75 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0210.0030 | 0,7 | 28 | 1,75 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0210.0035 | 0,7 | 32 | 1,75 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0210.0040 | 0,7 | 32 | 1,75 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0210.0045 | 0,7 | 40 | 1,75 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0210.0050 | 0,7 | 40 | 1,75 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0210.0055 | 0,7 | 50 | 1,75 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0210.0060 | 0,7 | 50 | 1,75 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0210.0065 | 1 | 20 | 1,75 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0210.0070 | 1 | 20 | 1,75 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0210.0075 | 1 | 25 | 1,75 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0210.0080 | 1 | 25 | 1,75 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0210.0085 | 1 | 28 | 1,75 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0210.0090 | 1 | 28 | 1,75 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0210.0095 | 1 | 32 | 1,75 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0210.0100 | 1 | 32 | 1,75 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0210.0105 | 1 | 40 | 1,75 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0210.0110 | 1 | 40 | 1,75 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0210.0115 | 1 | 50 | 1,75 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |

Scharniere und Bänder

Stangenscharnier aus Messing

>> Länge: 3500
Gewerbeinteilung: 30 mm
Lochabstand: 90 mm



| Art.-Nr. | Mat.-Stärke | offene Breite | Dorn Dm. | Ausführung | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|-------------|---------------|----------|------------|----------|------------|-------|----|
| 03.04.0220.0005 | 1,25 | 32 | 2,5 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0010 | 1,25 | 32 | 2,5 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0015 | 1,25 | 40 | 2,5 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0020 | 1,25 | 40 | 2,5 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0025 | 1,25 | 50 | 2,5 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0030 | 1,25 | 50 | 2,5 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0035 | 1,25 | 60 | 2,5 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0040 | 1,25 | 60 | 2,5 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0045 | 1,5 | 32 | 3 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0050 | 1,5 | 32 | 3 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0055 | 1,5 | 40 | 3 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0060 | 1,5 | 40 | 3 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0065 | 1,5 | 50 | 3 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0070 | 1,5 | 50 | 3 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0075 | 1,5 | 60 | 3 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0080 | 1,5 | 60 | 3 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0085 | 1,5 | 70 | 3 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0090 | 2 | 40 | 6 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0095 | 2 | 40 | 6 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0100 | 2 | 50 | 6 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0105 | 2 | 50 | 6 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0110 | 2 | 60 | 6 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0115 | 2 | 60 | 6 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0120 | 2 | 70 | 6 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0125 | 2 | 70 | 6 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0130 | 2 | 80 | 6 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0135 | 3 | 40 | 6 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0140 | 3 | 50 | 6 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0145 | 3 | 60 | 6 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0150 | 3 | 70 | 6 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0155 | 3 | 80 | 6 | gelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |
| 03.04.0220.0160 | 3 | 80 | 6 | ungelocht | Messing | poliert | Stück | 10 |

Scharniere und Bänder

Zapfenband, verstellbar



>> Einsetzbar: für einliegende Türen
Tür-Stärke: 16 - 20 mm
Öffnungswinkel: 140°

| Art.-Nr. | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|-------------|------------|----------|----|
| 03.04.0225.0005 | Stahl/Zamak | brüniert | Garnitur | 10 |

Artikel wird mit komplettem Zubehör geliefert.

Scharniere und Bänder

Eckzapfenband Messing



>> Ausführung: käftig

| Art.-Nr. | Schenkellänge | Breite | Mat.-Stärke | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|---------------|--------|-------------|----------|------------|----------|----|
| 03.04.0241.0005 | 50/50 | 10 | 2 | Messing | poliert | Garnitur | 10 |

Scharniere und Bänder

Eckzapfenband Messing



>> Ausführung: abgerundet

| Art.-Nr. | Schenkellänge | Breite | Mat.-Stärke | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|---------------|--------|-------------|----------|------------|----------|----|
| 03.04.0242.0005 | 70 | 10 | 4 | Messing | poliert | Garnitur | 10 |

Scharniere und Bänder

Eckzapfenband Messing

>> Ausführung: abgerundet, gekröpft




| Art.-Nr. | Schenkellänge | Breite | Mat.-Stärke | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|---------------|--------|-------------|----------|------------|----------|----|
| 03.04.0243.0005 | 70 | 10 | 4 | Messing | matt | Garnitur | 10 |

Scharniere und Bänder

Einbohr-Zylinderscharnier

>> Öffnungswinkel: 180°




| Art.-Nr. | Holzdicke | Dm. | A | B | C | F | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|-----------|------|------|-----|------|-----|----------|------------|-------|----|
| 03.04.0250.0005 | 14 - 19 | 10,0 | 16,5 | 2,0 | 11,0 | 2,5 | Messing | matt | Stück | 48 |
| 03.04.0250.0010 | 17 - 22 | 12,0 | 20,0 | 2,2 | 13,5 | 3,5 | Messing | matt | Stück | 48 |
| 03.04.0250.0015 | 20 - 26 | 14,0 | 23,0 | 3,0 | 15,5 | 3,0 | Messing | matt | Stück | 24 |
| 03.04.0250.0020 | 22 - 28 | 16,0 | 25,0 | 3,0 | 16,5 | 3,0 | Messing | matt | Stück | 24 |
| 03.04.0250.0025 | 24 - 32 | 18,0 | 27,0 | 3,0 | 17,5 | 3,0 | Messing | matt | Stück | 24 |
| 03.04.0250.0030 | 31 - 40 | 24,0 | 36,5 | 3,5 | 25,0 | 3,5 | Messing | matt | Stück | 12 |

Scharniere und Bänder

Scharnier Mini zum Einlassen

>> Ausführung: Gelenk in Messing
Einsetzbar: für Holzdicke ab 12 mm
Öffnungswinkel: 180°




| Art.-Nr. | Länge | Breite | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|-------|--------|------------|------------|-------|----|
| 03.04.0260.0005 | 32 | 8 | Kunststoff | weiss | Stück | 48 |
| 03.04.0260.0010 | 32 | 8 | Kunststoff | braun | Stück | 48 |
| 03.04.0260.0015 | 32 | 8 | Kunststoff | schwarz | Stück | 48 |

Scharniere und Bänder

Scharnier zum Einlassen

>> Einsetzbar: für Holzdicke ab 16 mm
Öffnungswinkel: 180°




| Art.-Nr. | Länge | Breite | Material | Oberfläche | Gelenk | ME | VE |
|-----------------|-------|--------|------------|------------|--------------------|-------|----|
| 03.04.0270.0005 | 33 | 11 | Kunststoff | weiss | Messing vernickelt | Stück | 20 |
| 03.04.0270.0010 | 33 | 11 | Kunststoff | braun | Messing bronziert | Stück | 20 |
| 03.04.0270.0015 | 33 | 11 | Kunststoff | schwarz | Messing brüniert | Stück | 20 |

Scharniere und Bänder

Scharnier zum Einlassen

>> Einsetzbar: für Holzdicke ab 16 mm
Öffnungswinkel: 180°




| Art.-Nr. | Länge | Breite | A | B | Fuge | Material | Oberfläche | Gelenk | ME | VE |
|-----------------|-------|--------|----|-----|------|------------|------------|----------|-------|----|
| 03.04.0280.0005 | 33 | 11 | 19 | 2,5 | 3 | Kunststoff | weiss | verzinkt | Stück | 50 |
| 03.04.0280.0010 | 33 | 11 | 19 | 2,5 | 3 | Kunststoff | braun | brüniert | Stück | 50 |

Scharniere und Bänder

Scharnier zum Einlassen

>> Einsetzbar: für Holzdicke ab 18 mm
Öffnungswinkel: 180°
Ausführung: mit vormontierten Schrauben




| Art.-Nr. | Länge | Breite | Material | Oberfläche | Gelenk | ME | VE |
|-----------------|-------|--------|------------|------------|---------|-------|----|
| 03.04.0290.0005 | 32 | 12 | Kunststoff | weiss | Messing | Stück | 24 |
| 03.04.0290.0010 | 32 | 12 | Kunststoff | braun | Messing | Stück | 24 |
| 03.04.0290.0015 | 32 | 12 | Kunststoff | schwarz | Messing | Stück | 24 |

Scharniere und Bänder

Scharnier zum Einlassen

>> Einsetzbar: für Holzdicke ab 19 mm
Öffnungswinkel: 180°




| Art.-Nr. | Länge | Breite | Material | Oberfläche | Gelenk | ME | VE |
|-----------------|-------|--------|----------|-------------|--------------------|-------|----|
| 03.04.0300.0005 | 50 | 14 | Zamak | vermessingt | Messing blank | Stück | 20 |
| 03.04.0300.0010 | 50 | 14 | Zamak | vernickelt | Messing vernickelt | Stück | 20 |
| 03.04.0300.0015 | 50 | 14 | Zamak | bronziert | Messing bronziert | Stück | 20 |

Scharniere und Bänder

Scharnier zum Einlassen

>> Einsetzbar: für Holzdicke ab 24 mm
Öffnungswinkel: 180°
Ausführung: mit vormontierten Schrauben




| Art.-Nr. | Länge | Breite | A | B | Fuge | Material | Oberfläche | Gelenk | ME | VE |
|-----------------|-------|--------|------|---|------|------------|------------|----------|-------|----|
| 03.04.0310.0005 | 52 | 18 | 28,5 | 3 | 4,5 | Kunststoff | weiss | verzinkt | Stück | 30 |
| 03.04.0310.0010 | 52 | 18 | 28,5 | 3 | 4,5 | Kunststoff | braun | brüniert | Stück | 30 |

Scharniere und Bänder

Scharnier zum Einlassen

>> Einsetzbar: für Holzdicke 18 - 20 mm
Öffnungswinkel: 180°




| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|----|----|----|-----|------|----|---|---|----------|-------------|-------|----|
| 03.04.0320.0005 | 12 | 39 | 12 | 1,5 | 15,5 | 24 | 4 | 4 | Stahl | vermessingt | Stück | 30 |

Scharniere und Bänder

Scharnier zum Einlassen

>> Einsetzbar: für Holzdicke 14 - 16 mm
Öffnungswinkel: 180°




| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|----|----|----|-----|----|----|---|---|----------|-------------|-------|----|
| 03.04.0330.0005 | 10 | 42 | 16 | 1,8 | 14 | 19 | 2 | 5 | Stahl | vermessingt | Stück | 20 |

Scharniere und Bänder

Scharnier zum Einlassen

>> Einsetzbar: für Holzdicke 19 - 21 mm
Öffnungswinkel: 180°




| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|----|----|----|---|----|----|---|---|----------|-------------|-------|----|
| 03.04.0340.0005 | 13 | 65 | 20 | 2 | 18 | 23 | 3 | 4 | Stahl | vermessingt | Stück | 20 |

Scharniere und Bänder

Scharnier zum Einlassen

>> Einsetzbar: für Holzdicke 24 - 26 mm
Öffnungswinkel: 180°




| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|----|----|----|-----|------|----|-----|---|----------|-------------|-------|----|
| 03.04.0350.0005 | 18 | 80 | 28 | 2,5 | 21,5 | 29 | 3,5 | 4 | Stahl | vermessingt | Stück | 20 |

Scharniere und Bänder

Scharnier Niro 89 zum Einlassen

>> Einsetzbar: für Holzdicke ab 32 mm
Öffnungswinkel: 180°
Gehäuse: Kunststoff weiss




| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|----|----|----|-----|------|----|---|---|-----------|----------------|-------|----|
| 03.04.0360.0005 | 25 | 89 | 41 | 7,3 | 20,2 | 38 | 4 | 5 | Edelstahl | matt gebürstet | Stück | 20 |

Scharniere und Bänder

SOSS-Scharnier

>> Öffnungswinkel: 180°
Gehäuse: Zamak
Gelenk: Stahl



| Art.-Nr. | Holzdicke | A | B | C | D | E | F | G | H | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|-----------|------|-------|------|-----|------|------|-----|-----|-------------|-------|----|
| 03.04.0370.0005 | 13 - 16 | 9,6 | 43 | 22 | 5,5 | 6 | 17 | 2,4 | 2,7 | vermessingt | Stück | 24 |
| 03.04.0370.0010 | 13 - 16 | 9,6 | 43 | 22 | 5,5 | 6 | 17 | 2,4 | 2,7 | vernicket | Stück | 24 |
| 03.04.0370.0015 | 19 - 24 | 12,8 | 44,3 | 19 | 5 | 13,1 | 21,1 | 3 | 2,5 | vermessingt | Stück | 24 |
| 03.04.0370.0020 | 19 - 24 | 12,8 | 44,3 | 19 | 5 | 13,1 | 21,1 | 3 | 2,5 | vernicket | Stück | 24 |
| 03.04.0370.0025 | 19 - 25 | 12,8 | 60,3 | 31,5 | 6,5 | 12 | 21,8 | 3,2 | 2,7 | vermessingt | Stück | 12 |
| 03.04.0370.0030 | 19 - 25 | 12,8 | 60,3 | 31,5 | 6,5 | 12 | 21,8 | 3,2 | 2,7 | vernicket | Stück | 12 |
| 03.04.0370.0035 | 22 - 26 | 15,9 | 69,3 | 34 | 7,3 | 15,6 | 27,2 | 4 | 3,5 | vermessingt | Stück | 4 |
| 03.04.0370.0040 | 22 - 26 | 15,9 | 69,3 | 34 | 7,3 | 15,6 | 27,2 | 4 | 3,5 | vernicket | Stück | 4 |
| 03.04.0370.0045 | 28 - 34 | 19,2 | 95,2 | 52,1 | 9,8 | 17,8 | 32,5 | 4,8 | 4 | vermessingt | Stück | 2 |
| 03.04.0370.0050 | 28 - 34 | 19,2 | 95,2 | 52,1 | 9,8 | 17,8 | 32,5 | 4,8 | 4 | vernicket | Stück | 2 |
| 03.04.0370.0055 | 35 - 38 | 25,4 | 116,7 | 65,3 | 12 | 24,3 | 43,7 | 6,4 | 5,5 | vermessingt | Stück | 2 |
| 03.04.0370.0060 | 35 - 38 | 25,4 | 116,7 | 65,3 | 12 | 24,3 | 43,7 | 6,4 | 5,5 | vernicket | Stück | 2 |
| 03.04.0370.0065 | 41 - 45 | 28,6 | 117,4 | 62,5 | 9,7 | 30 | 50,8 | 6,4 | 9,6 | vermessingt | Stück | 2 |
| 03.04.0370.0070 | 41 - 45 | 28,6 | 117,4 | 62,5 | 9,7 | 30 | 50,8 | 6,4 | 9,6 | vernicket | Stück | 2 |
| 03.04.0370.0075 | 48 - 51 | 25,4 | 138,8 | 74,2 | 12 | 39,1 | 62,2 | 9,5 | 8 | vermessingt | Stück | 2 |
| 03.04.0370.0080 | 48 - 51 | 25,4 | 138,8 | 74,2 | 12 | 39,1 | 62,2 | 9,5 | 8 | vernicket | Stück | 2 |

Incl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Scharniere und Bänder

SEPA-Scharnier

>> Öffnungswinkel: 180°



| Art.-Nr. | Länge | Breite | Mat.-Stärke | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|-------|--------|-------------|----------|------------|-------|----|
| 03.04.0380.0005 | 41 | 18 | 1,6 | Messing | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0380.0010 | 52 | 18 | 2 | Messing | matt | Stück | 10 |
| 03.04.0380.0015 | 88 | 18 | 2 | Messing | matt | Stück | 10 |

Scharniere und Bänder

Easy On Aufschraubcharnier

>>



| Art.-Nr. | Ausführung | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|---------------|-----------|------------|-------|-----|
| 03.04.0390.0005 | mit Feder | Stahl | verzinkt | Stück | 50 |
| 03.04.0390.0010 | ohne Feder | Stahl | verzinkt | Stück | 50 |
| 03.04.0390.0015 | mit Zuhaltung | Edelstahl | matt | Stück | 500 |

Scharniere und Bänder

Pendeltürscharnier einseitig

>> Ausführung: Federstärke verstellbar



| Art.-Nr. | Länge | Tür-Breite | Tür-Stärke | Tür-Gewicht | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|-------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------|----|
| 03.04.0391.0005 | 75 | 600 | 18-25 | 15 kg | Stahl | vernickelt | Paar | 2 |
| 03.04.0391.0010 | 75 | 600 | 18-25 | 15 kg | Edelstahl | glänzend | Paar | 2 |
| 03.04.0391.0015 | 100 | 700 | 25-30 | 22 kg | Stahl | vernickelt | Paar | 2 |
| 03.04.0391.0020 | 100 | 700 | 25-30 | 22 kg | Edelstahl | glänzend | Paar | 2 |
| 03.04.0391.0025 | 125 | 700 | 30-35 | 27 kg | Stahl | vernickelt | Paar | 2 |
| 03.04.0391.0030 | 125 | 700 | 30-35 | 27 kg | Edelstahl | glänzend | Paar | 2 |
| 03.04.0391.0035 | 150 | 750 | 35-40 | 40 kg | Stahl | vernickelt | Paar | 2 |
| 03.04.0391.0040 | 150 | 750 | 35-40 | 40 kg | Edelstahl | glänzend | Paar | 2 |
| 03.04.0391.0045 | 175 | 850 | 40-45 | 55 kg | Stahl | vernickelt | Paar | 2 |

Scharniere und Bänder

Pendeltürscharnier doppelseitig

>> Ausführung: Federstärke verstellbar



| Art.-Nr. | Länge | Tür-Breite | Tür-Stärke | Tür-Gewicht | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|-------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------|----|
| 03.04.0392.0005 | 75 | 600 | 18-25 | 15 kg | Stahl | vernickelt | Paar | 1 |
| 03.04.0392.0010 | 75 | 600 | 18-25 | 15 kg | Edelstahl | glänzend | Paar | 1 |
| 03.04.0392.0015 | 100 | 700 | 25-30 | 22 kg | Stahl | vernickelt | Paar | 1 |
| 03.04.0392.0020 | 100 | 700 | 25-30 | 22 kg | Edelstahl | glänzend | Paar | 1 |
| 03.04.0392.0025 | 125 | 700 | 30-35 | 27 kg | Stahl | vernickelt | Paar | 1 |
| 03.04.0392.0030 | 125 | 700 | 30-35 | 27 kg | Edelstahl | glänzend | Paar | 1 |
| 03.04.0392.0035 | 150 | 750 | 35-40 | 40 kg | Stahl | vernickelt | Paar | 1 |
| 03.04.0392.0040 | 150 | 750 | 35-40 | 40 kg | Edelstahl | glänzend | Paar | 1 |
| 03.04.0392.0045 | 175 | 850 | 40-45 | 55 kg | Stahl | vernickelt | Paar | 1 |

Scharniere und Bänder

Türscharnier

>> Kröpfung: A gerade, Gewerbe durchgedrückt
Info: aushebbar
Lochung: 6 Löcher, Dm. 4 mm, versenkt



| Art.-Nr. | Höhe | Breite | Mat.-Stärke | Ausführung | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------|--------|-------------|------------|-----------|-------------|-------|----|
| 03.04.0393.0005 | 90 | 90 | 2,5 | links | Edelstahl | geschliffen | Stück | 2 |
| 03.04.0393.0010 | 90 | 90 | 2,5 | rechts | Edelstahl | geschliffen | Stück | 2 |

Scharniere und Bänder

Anschweißband mit Kugelkopf

>>



| Art.-Nr. | Länge | Ausführung | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|-------|-----------------------|----------|------------|-------|----|
| 03.04.0394.0005 | 80 | mit festem Eisenstift | Eisen | blank | Stück | 20 |
| 03.04.0394.0010 | 100 | mit festem Eisenstift | Eisen | blank | Stück | 20 |
| 03.04.0394.0015 | 120 | mit festem Eisenstift | Eisen | blank | Stück | 20 |
| 03.04.0394.0020 | 135 | mit festem Eisenstift | Eisen | blank | Stück | 10 |

Scharniere und Bänder

Anschweißband mit Kugelkopf

>>



| Art.-Nr. | Länge | Ausführung | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|-------|-------------------------|----------|------------|-------|----|
| 03.04.0395.0005 | 80 | mit festem Messingstift | Eisen | blank | Stück | 20 |
| 03.04.0395.0010 | 100 | mit festem Messingstift | Eisen | blank | Stück | 20 |
| 03.04.0395.0015 | 120 | mit festem Messingstift | Eisen | blank | Stück | 20 |
| 03.04.0395.0020 | 135 | mit festem Messingstift | Eisen | blank | Stück | 10 |

Scharniere und Bänder

Anschweißband mit Kugelkopf

>>



| Art.-Nr. | Länge | Ausführung | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|-------|---------------------------|-----------|------------|-------|----|
| 03.04.0396.0005 | 60 | mit festem Edelstahlstift | Edelstahl | blank | Stück | 20 |
| 03.04.0396.0010 | 80 | mit festem Edelstahlstift | Edelstahl | blank | Stück | 20 |
| 03.04.0396.0015 | 100 | mit festem Edelstahlstift | Edelstahl | blank | Stück | 20 |

Scharniere und Bänder

Glastürscharnier



>> Öffnungswinkel: 170°
Glasstärke: max. 6 mm
Info: keine Glasbohrung erforderlich

| Art.-Nr. | Anschlag | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------------|----------|------------|------|----|
| 03.04.0400.0005 | einliegend | Zamak | vernickelt | Paar | 10 |

Scharniere und Bänder

Glastürscharnier als Mittelscharnier



>> Öffnungswinkel: 170°
Glasstärke: max. 6 mm
Info: keine Glasbohrung erforderlich

| Art.-Nr. | Anschlag | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------------|----------|------------|-------|----|
| 03.04.0410.0005 | einliegend | Zamak | vernickelt | Stück | 10 |

Scharniere und Bänder

Glastürscharnier



>> Öffnungswinkel: 170°
Glasstärke: max. 6 mm
Info: keine Glasbohrung erforderlich

| Art.-Nr. | Anschlag | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|-----------|----------|------------|------|----|
| 03.04.0420.0005 | auflegend | Zamak | vernickelt | Paar | 10 |

Scharniere und Bänder

Glastürgriff



>> Glasstärke: max. 6 mm
Info: keine Glasbohrung erforderlich

| Art.-Nr. | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|----------|------------|-------|----|
| 03.04.0430.0005 | Zamak | vernickelt | Stück | 10 |

Scharniere und Bänder

Glastürscharnier



>> Öffnungswinkel: 95°
Glasstärke: max. 5 mm
Info: keine Glasbohrung erforderlich

| Art.-Nr. | Anschlag | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------------|----------|------------|-------|----|
| 03.04.0440.0005 | einliegend | Zamak | verchromt | Stück | 10 |

Scharniere und Bänder

Glastürgriff



>> Glasstärke: max. 5 mm
Info: keine Glasbohrung erforderlich

| Art.-Nr. | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|----------|------------|-------|----|
| 03.04.0450.0005 | Zamak | verchromt | Stück | 10 |

Scharniere und Bänder

Glastürscharnier



Artikel wird mit komplettem Zubehör geliefert.

>> Öffnungswinkel: 90°
Glasstärke: 4 - 6 mm
Info: keine Glasbohrung erforderlich

| Art.-Nr. | Anschlag | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------------|----------|-------------|------|----|
| 03.04.0510.0005 | einliegend | Zamak | vermessingt | Paar | 10 |

Scharniere und Bänder

Glastürscharnier



Artikel wird mit komplettem Zubehör geliefert.

>> Öffnungswinkel: 90°
Glasstärke: 4 - 5 mm
Info: keine Glasbohrung erforderlich

| Art.-Nr. | Anschlag | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------------|----------|------------|------|----|
| 03.04.0520.0005 | einliegend | Zamak | schwarz | Paar | 10 |

Scharniere und Bänder

Glastürscharnier



Artikel wird mit komplettem Zubehör geliefert.

>> Öffnungswinkel: 90°
Glasstärke: 3 - 5 mm
Info: keine Glasbohrung erforderlich

| Art.-Nr. | Anschlag | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------------|----------|------------|------|----|
| 03.04.0530.0005 | einliegend | Zamak | schwarz | Paar | 10 |

Scharniere und Bänder

Glastürscharnier



>> Öffnungswinkel: 180°
 Glasstärke: 4 - 6 mm
 Info: keine Glasbohrung erforderlich

| Art.-Nr. | Anschlag | Material | Oberfläche | ME | VE |
|-----------------|------------|----------|------------|------|----|
| 03.04.0560.0005 | einliegend | Zamak | schwarz | Paar | 10 |