


Eingelenkbänder

Eingelenkband 270

>> Öffnungswinkel: 270°
Kröpfung: 5mm - gerade - aufliegend
Ausführung: mit Zuhaltung




Art.-Nr.	Bohrmaß	Montage	Material	Oberfläche	ME	VE
03.02.0010.0005	32 / 37 / -	zum Anschrauben	Zamak	vernickelt	Stück	50
03.02.0010.0010	32 / 37 / -	vorm. Euroschrauben 6,3x14mm	Zamak	vernickelt	Stück	50
03.02.0010.0015	32 / 37 / 5	vorm. Spreizdübel Dm. 5mm	Zamak	vernickelt	Stück	50

Eingelenkbänder

Eingelenkband 270


>> Öffnungswinkel: 270°
Kröpfung: 15mm - gekröpft - halbauflegend
Ausführung: mit Zuhaltung



Art.-Nr.	Bohrmaß	Montage	Material	Oberfläche	ME	VE
03.02.0020.0005	32 / 37 / -	zum Anschrauben	Zamak	vernickelt	Stück	50
03.02.0020.0010	32 / 37 / -	vorm. Euroschrauben 6,3x14mm	Zamak	vernickelt	Stück	50
03.02.0020.0015	32 / 37 / 5	vorm. Spreizdübel Dm. 5mm	Zamak	vernickelt	Stück	50

Eingelenkbänder
Topf für Eingelenkband 270

>> Bohr-Dm.: 35mm
Bohrabstand: 14mm
Topftiefe: 12,5mm



Art.-Nr.	Bohrmaß	Montage	Material	Oberfläche	ME	VE
03.02.0030.0005	45 / 9,5 / -	zum Anschrauben	Zamak	vernickelt	Stück	50
03.02.0030.0010	45 / 9,5 / 8	zum Einpressen	Zamak	vernickelt	Stück	50